

特記仕様書（クレー射撃競技）

共通項目

- ・仮設物等の仕様・規格については、下記記載のものと同等品以上のものとする。
- ・持込備品が既存備品に紛れることがないようステッカー等で明示すること。
- ・設置するOA機器等については使用者（市実行委員会、主管する競技団体役員等）に応じて操作方法等の説明を行うこと。
- ・大会期間中は、現場管理人を常駐させ、緊急対応に備えること。
- ・既存備品を移動した場合は、競技会終了後、常設の場所へ戻し、原状に回復すること。
- ・作業で発生した資材の残材は全て持ち帰ること。

No	名称	仕様・規格	特記事項
1	テント	各種 天幕：ターポリン・白色（防災） パイプ：シルバーメッキ仕上げ 補強：ウエイト補強	<ul style="list-style-type: none"> ・風対策を施すこと。 ・カビや汚れのない清潔なものを使用すること。 ・十分な安全対策及び養生を行うこと。 ・ウエイト・安全対策・養生費用等は受注者にて負担すること。 ・ウエイトは強風等に耐えうる鋳物等のおもりを設置すること。 ・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修・交換等を行うこと。 ・複数のテントを連結する場合は雨樋等を設けるなど、排水処理を十分に考慮すること。
2	横幕	各種 ターポリン・白色、透明（防災）	<ul style="list-style-type: none"> ・カビや汚れのない清潔なものを使用すること。 ・横幕の色は指示書とおりとすること。 ・風対策を施すこと。
3	プラスチックテーブル	W1800×D500×H700 天板：白 折り畳みが可能なこと	<p>傷やへこみがないこと 寸法は指示書記載の通りとし、指定外は認めない レンタル品は色・規格は全て統一のものとする 既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行うこと</p>
4	デコラテーブル	W1800×D450×H700mm	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・天板は木目または白色の会議机（コンパネ不可） ・折りたたみ可能なものを用意すること。
5	折畳椅子	スチール製又はプラスチック製 折りたたみ式	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。
6	丸椅子	キャスター付き	傷やへこみがないこと
7	無線機	5W 30ch 防塵防水タイプ 【付属品】 タイピン型マイクロホン 耳掛け型イヤホン （取り外し可能タイプ） 卓上急速充電器、ベルトクリップ付 キャリングホルダー	<ul style="list-style-type: none"> ・搬入・設置後、通信状況・動作状況の確認・調整を行うこと。 ・充電済の状態引き渡すこと。 ・充電器は連結式とすること。 ・1回の充電で8時間程度使用できること。 ・予備バッテリーを用意しておくこと。 ・使用に際して、免許不要のものを用意すること。 ・検査時に故障等の不備が認められた場合は、受注者の負担において交換を要求する。
8	電話・インターネット回線	光回線	<p>各接続場所で通信可能な状態にすること（機材を含む） 電話番号、各種契約状況をわかるようにすること インターネットに接続し、Webの接続、メール送受信等を可能な状態にすること。 回線敷設、加入申請、プロバイダー等の費用は受注者が支払うものとする</p>
9	ネットワーク設定		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙図面にあるパソコン、複合機、インクジェットプリンタ等をLANで接続すること。 ・LAN構築に必要なルーター、HUB、無線LAN機器などの資機材や配線材料については、全て受注者にて負担すること。 ・配線については必要に応じ養生を行うこと。 （人の動線に十分配慮すること） ・期間中OA関係に対応できるサービスマンを常駐させること。

特記仕様書（クレー射撃競技）

No	名称	仕様・規格	特記事項
10	インクジェットプリンタ	<p>処理能力：A4普通紙20枚/分以上 A3普通紙10枚/分以上 給紙枚数：カセット100枚以上 (A3～B5) 賞状を印刷するため、厚紙を水平給紙などにより折り曲げず、綺麗に印刷することができるもの。 対応用紙 A3・B4・A4・B5・ハガキ用紙タイプ 普通紙、厚紙、再生紙</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・納品時のインクは新品の状態にしておくこと。 ・予備のトナーを用意しておくこと（受注金額に含めること） ・搬入設置後、指定したノートパソコンに接続し、動作状況の確認・調整を行うこと。 ・接続機材、ケーブル、手差しトレイ、本体給紙カセット等必要な付属品も用意すること。 ・ケーブル等の養生をすること。 ・使用マニュアルを備えておくこと。 ・不具合が生じた場合は速やかに復旧または代替品を準備し、対応すること。
11	ノートパソコン	<p>OS Microsoft Windows10以上 ディスプレイ15.6インチ以上 Core i3以上搭載 CPUプロセッサ周波数2GH以上 メモリ 4GB以上 ハードディスク 100GB以上 記憶装置 CD-RW/DVD-ROM (外付不可) USBポート×2口以上 Microsoft Office Professional 2016以上 ACアダプター、マウス、テンキー付</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・事前に不具合の有無等を確認し使用可能な状態にしておくこと。 ・ライセンス取得済みであること。 ・ウイルス対策ソフトをインストールしておくこと。 ・設置後は動作確認を行うこと。 ・配線、プリンタ接続、LANの構築及びネットワーク設定を行うこと。 ・SDHCカードの読取りが可能であること。 ・外字の入力、出力が可能であること。 ・外字登録が必要な場合は、発注者からリストを受け取り、リストの外字が入力・出力できる状態で納品すること。 ・発注者の指示するLAN構築を行うこと。 ・光学式マウス及び必要に応じマウスパッドを付属しておくこと。 ・競技会期間中は、OA機器の保守及びメンテナンスについて、緊急時に対応できるような体制で管理すること。また、不具合が生じた場合はすみやかに復旧すること、または代替品を準備し対応すること。 ・他のソフトがインストール可能な状態にしておくこと。 ・インターネットに接続し、ホームページの閲覧が可能な状態に設定し、確認すること。
12	複合機	<p>カラーコピー プリンター FAX スキャナ対応 最大原稿サイズ A3 複写サイズ A3～B5 給紙方式 500枚×4段 処理能力 モノクロ30枚/分以上 (A4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品トナーカートリッジ（約5,000枚相当）は新品を準備すること。 また、予備を用意し、費用は受注金額に含めること。 ・カウンタ料について、印刷予定枚数のモノクロ2000枚、カラー1000枚まで受注金額に含めること。なお、予定枚数を超えた分については受注者、発注者双方協議の上で、決定し支払うものとする。 ・撥水紙への印刷が可能なものとする。 ・LANと接続し、印刷が可能な状態にしておくこと。 ・接続機材、ケーブル等を用意すること。また、大会関係者の転倒を防ぐため、養生を施すこと。 ・使用マニュアルを備えておくこと。 ・不具合が生じた場合はすみやかに復旧または代替品を準備しておくこと。 ・床などを傷めないように移動・設置すること。 ・スキャナ機能はPDF形式でのスキャン機能を有し、同じ部屋内のパソコンへ取り込めること。
13	衝立パネル	W900×H1800mm	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・転倒などが生じないようにすること。
14	HDMIケーブル	30m	<p>材質:PVC 対応解像度:Full HD(1080p)</p>

特記仕様書（クレー射撃競技）

No	名称	仕様・規格	特記事項
15	延長コード	3口以上 5m以上	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・断線のないように確認しておくこと。 ・電気機器、OA機器等使用可能な状態（配線）にしておくこと。 また、配線は、動線を考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。
16	ドラムコード	30m コンセント数3口以上 屋外用 防雨型	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・断線のないように確認しておくこと。 ・電気機器、OA機器等使用可能な状態（配線）にしておくこと。 また、配線は、動線を考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。
17	脱衣カゴ		清潔なもの
18	マジックパネル	W900×H2100 W450×H2100	パネルの色は指示書の通り 傷やへこみがないこと 転倒防止措置を講ずること
19	ドレープシステム	伸縮式 W900～3000×H1800～3000	ドレープ・寸法は指示書の通りとすること 現場での調整を想定してボール及びビーム部は伸縮式のものとする。 転倒防止措置を講ずること
20	ホワイトボード	W1800×H900（脚800mm程度） 両面白板、受皿、キャスター付	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・イレイザー1個、マーカー黒、赤、青、各2本、マグネット10個付 ・屋外等で使用する場合は転倒防止措置を施すこと ・既存備品使用の指定がある場合は、設置撤去も行なうこと
21	整理棚	スチール製若しくはプラスチック製 W900×D450×H1800mm 天地5段	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・床等に傷がつかないように、必要に応じて養生すること。 ・転倒防止策を実施すること。 ・最大積載量100kg程度（以上）を考慮すること。
22	電波時計	壁掛け 卓上	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。
23	どぶづけ	150L程度 スタンド付 ドリンクが置ける蓋付	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・水漏れのないようにすること。
24	簡易ベッド	パイプ式	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・布団のずれ落ち防止用ベッドガード付。
25	寝具	敷布団、毛布、掛布団、シーツ、枕	<ul style="list-style-type: none"> ・汚れ等のないものを用意すること。 ・予備シーツを用意すること
26	クロススクリーン	W1800×H1500mm	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。
27	医療用洗面器	ステンレスタイプ スタンド付き	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。
28	ポップスタンド	上部幅400mm程度 高さ1300～2200mm程度 クリップの厚み5mmまで対応	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。
29	賞状盆	A3判 （W580×D380×H55mm程度） 黒色	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。
30	消火器	ABC10型 スタンド付	<ul style="list-style-type: none"> ・使用期限内の未使用のものを用意すること。 ・使用した場合は、都度交換すること。

特記仕様書（クレ－射撃競技）

No	名称	仕様・規格	特記事項
31	仮設トイレ	W850×D1500×H2500mm程度 男女兼用タイプ 洋式便座 ペダル式軽水洗 便槽の容量360L以上	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・風雨対策を施すこと (倒飛壊が生じないように十分な補強をすること) ・現地に供給可能な水源がない為、設置時及び期間中の給水は受託者にて行うこと。 ・給水作業に必要な機材（給水車、タンク、ホースなど）は、受託者にて用意すること。 ・大会期間中、メンテナンス及び必要に応じて水の補給を行うこと。 ・必要に応じて既存貯水槽への水の補給を行うこと。 ・メンテナンスに必要な備品、消耗品等(トイレトーパー、ハンドソープ以外)は準備すること。 ・女子用は汚物入れ（ゴミ袋付）を設置すること。 ・男女の表示をすること。 ・防臭対策を施すこと。 ・清掃及びし尿処理は実行委員会で行う。
32	手洗器	W1,000×D600×H1,500mm程度 80L以上貯水できるもの	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・風雨対策を施すこと (倒飛壊が生じないように十分な補強をすること) ・現地に供給可能な水源がない為、設置時及び期間中の給水は受託者にて行うこと。 ・給水作業に必要な機材（給水車、タンク、ホースなど）は、受託者にて用意すること。 ・大会期間中、メンテナンス及び必要に応じて水の補給を行うこと。 ・給水タンクおよび汚水タンク付きであること。
33	目隠しパーテーション	W1800 H2100程度	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・トイレが外部及び会場内から見えないように施工すること。 ・風雨対策を施すこと。 (倒飛壊が生じないように十分な補強をすること) ・外部から男女の区別が分かりやすく判別できるよう表記すること。
34	給水タンク 架台付	容量1000L	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・風雨対策を施すこと (倒飛壊が生じないように十分な補強をすること) ・大会期間中、メンテナンス及び必要に応じて水の補給を行うこと。
35	ユニットハウス	54型	<ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法に基づく手続きを行い、各種申請に係る費用を含めること。 ・設置及び撤去時は安全に留意すること。 ・設置、撤去に伴い、通路や緑地に車両が進入する場合は必要に応じて養生を行うこと ・窓、出入口は施錠できること。鍵は3本ずつ用意し、発注者・受注者双方で保管すること。 ・ユニットハウス内の電源は、発電機とすること。また、電源からの配線、電源盤の設置等の附帯工事もあわせて実施すること。 ・ユニットハウス内の使用電気機器に合わせて、コンセント、電気容量を安全に確保すること。 ・ハウス1ユニットにつき蛍光灯（FL40程度）2本以上あるものを用意すること。 ・窓がある場合はブラインドまたはカーテンで目隠しを行うこと
36	銃器保管庫設置業務 (コンテナ)	トラック荷台からの積み下ろし、設置及び 撤去作業 ※借用元⇄会場間の輸送は含まない コンテナ本体構造 スチール製(W2430 ×D6050×H2580) 総重量:4t 数量:2棟	<ul style="list-style-type: none"> ・建築基準法に基づく手続きを行い、各種申請に係る費用を含めること。 ・設置及び撤去時は安全に留意すること。 ・設置、撤去に伴い、通路や緑地に車両が進入する場合は必要に応じて養生を行うこと ・作業日時、設置場所、設置方法などについては実行委員会と事前協議の上行うこと。
37	庫外貯蔵庫設置・撤去	庫外貯蔵庫 大きさ:W1136 ×D450×H1670程度 個数:2台 材質:金属製ロッカー	コンテナ内に設置されている庫外貯蔵庫を装弾保管庫に移動すること。また大会終了後、装弾保管庫から庫外貯蔵庫に設置する業務も含むものとする。 移設に必要な機材(フォークリフト、台車など)については受託者にて用意すること 移設日時、方法、移設場所などについては実行委員会の確認の上行うこと。

特記仕様書（クレー射撃競技）

No	名称	仕様・規格	特記事項
38	競技備品運搬・設置		<ul style="list-style-type: none"> ・設置の際は実行委員会・競技団体立ち合い、指示の下作業を行うこと。 ・作業時に破損等ならないよう十分に注意して作業を行うこと。 ・終了後、元の状態に戻す現状復帰まで行うこと。 ・作業に伴い発生する資材は受託者にて用意すること。
39	速報箱	A4-20段2列	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。
40	交通誘導棒	L500mm程度 電池式	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。
41	カラーコーン	W355×D355×H720 反射シート・ウエイト付	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・夜間でも視認しやすいものを用意すること。
42	コーンバー	L2000mm 反射テープ付	<ul style="list-style-type: none"> ・へこみ、傷、ゆがみ、汚れ等のないものを用意すること。 ・夜間でも視認しやすいものを用意すること。
43	ベルトリールパーテーション	本体:シルバー ベルト色:赤or青	ベルトサイズ:最長2.0m致
44	3連パネル	W1800×H1800 ポリ合板若しくはシート貼合板	<ul style="list-style-type: none"> ・傷やへこみがないこと ・屋外等で使用する場合は転倒防止措置を施すこと
45	手押し台車	積載荷重300kg対応	<ul style="list-style-type: none"> ・傷やへこみ、がたつきがないこと
46	放送設備	別紙図面参照	<p>【放送設備及び式典運営】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・別紙図面を参照し、発注者と協議のうえ施工すること。 ・配線等設置に係る全ての経費は受注者にて負担すること。 ・配線は必要に応じ養生を行うこと。 （人の動線に十分配慮すること） ・オペレーター2名は専門的な知識を有する経験豊富な者とし、万が一不具合が生じたときに迅速に対応できるよう常駐させること。 ・オペレーターは発注者の式典次第等に従い、音響機器を操作すること。 ・機器の動作状況の確認を十分に行うこと。
47	映像設備	別紙図面参照	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙図面を参照し、発注者と協議のうえ施工すること。 ・配線等設置に係る全ての経費は受注者にて負担すること。 ・配線においては必要に応じ養生を行うこと。 （人の動線に十分配慮すること） ・オペレーター2名は専門的な知識を有する経験豊富な者とし、万が一不具合が生じたときに迅速に対応できるよう常駐させること。 ・会場映像と競技情報等文字情報をモニターに表示すること。 ・会場映像は競技の進捗状況が分かる鮮明さを有すること。 ・機器の動作状況の確認を十分に行うこと。
48	看板工事	別紙図面参照	<ul style="list-style-type: none"> ・デザイン等は別紙サイン計画図を参照すること。 ・倒飛壊等が生じないように設置すること。 ・設置に要する補強材（ウエイト等）は受注者にて用意すること。 ・設置位置・設置方法は、委託者と協議のうえ決めること。

特記仕様書（クレー射撃競技）

No	名称	仕様・規格	特記事項
49	電気設備	別紙図面参照	<ul style="list-style-type: none"> ・施工については、別紙図面を参照し、発注者と協議の上対応すること。 ・配線工事は有資格者で行うこと。 ・室内外の配線については必要に応じて養生を行うこと。 (人・車両の動線に注意すること)
50	発電機	20/25kva 50/60kva 燃料:軽油 超低騒音タイプ ビックタンク標準装備	<p>大会期間中は随時燃料の残量を確認し、燃料補給を行うこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設置後は、フェンス等の安全対策を行うこと。 ・燃料は受託費用に含むものとするが明細記載の想定量を著しく超える場合は別途協議とする。
51	吸音パネル	W750×H1500 透明 ベース付	発電機周囲に設置すること。
52	その他		<ul style="list-style-type: none"> ・その他この特記仕様書に特に定めのない事項については別途協議して決定すること。