

特記仕様書（ライフル射撃（25m）競技）

共通項目

- ・仮設物等の仕様・規格については、下記記載のものと同等級以上のものとする。
- ・持込備品が既存備品に紛れることがないようにステッカー等で明示すること。
- ・設置するOA機器等については使用者（市実行委員会、主管する競技団体役員等）に応じて操作方法等の説明を行うこと。
- ・既存備品を移動した場合は、競技会終了後、常設の場所へ戻し、原状に回復すること。
- ・作業で発生した資材の残材は全て持ち帰ること。

No	名称	仕様・規格	特記事項
1	パイプテント	天幕：ターポリン・白色（防炎） パイプ：シルバーメッキ仕上げ 補強：ウエイト補強	<ul style="list-style-type: none"> ・風対策を施すこと。 ・天幕はカビや汚れのない清潔なものを使用すること。 ・十分な安全対策及び養生を行うこと。 ・ウエイト・安全対策・養生費用等は受注者にて負担すること。 ・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修・交換等を要求する。
2	テント横幕	ターポリン・白色（防炎）	<ul style="list-style-type: none"> ・風対策を施すこと。 ・必要に応じ幕を降ろせるよう細工を施すこと。 ・カビや汚れのない清潔なものを使用すること。
3	テントウエイト（重り）	1脚あたり60kg以上（鋳物等）	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・砂袋での代替は不可とする。
4	雨樋	防炎シート加工	<ul style="list-style-type: none"> ・複数のテントが隣接する場合、テント間に雨水が躰まないよう養生を施すこと。また、雨水の排水先の処理を十分に考慮すること。
5	長机	長机、デコラテーブル W1,800×D450×H700mm	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・脚は折りたたみ可能なものとし、錆、汚れの無いものとする。 ・天板は木目または白色の会議机。（コンパネ不可）
6	パイプイス	アルミ製 W450mm×D450mm×H750mm ×SH450mm	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・移動が簡易なアルミ製ものとする。錆、汚れ、破れ等がないものとする。 ・射撃場内に設置するものについては、ゴム足等で床との接触時に音が鳴りにくいものを使用すること。
7	白布		<ul style="list-style-type: none"> ・デコラテーブルを下まで覆うことができること。 ・汚れ等のないきれいなものとする。
8	アングル棚	W900×D450×H1,800mm 天地5段	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・重量物も置く場合があるので、スチール製の物とする。 ・床に傷がつかないように、必要に応じて養生すること。
9	パーテーション	W900×H1,800mm以上 防炎	<ul style="list-style-type: none"> ・清潔なものを使用すること。 ・本番中の移動の可能性もある為、取り外ししやすいものとする。 ・錆、汚れ、破損の無いものとする。
10	布パーテーション	W1800mm×H1500mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・折りたたみ式のものとする。 ・汚れ、破損の無いものとする。
11	無線機	出力5Wデジタル式	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品としてインカム、リチウムイオンバッテリー、急速充電器を準備すること。 ・キャリングホルダーをつけること。
12	簡易ベッド	W1800mm×D900mm×H400mm程度 パイプ式	<ul style="list-style-type: none"> ・耐荷重は300Kg以上とし、マットレス付とすること。 ・汚れ等の無いものとする。
13	寝具セット		<ul style="list-style-type: none"> ・枕、毛布、シーツ、布団を用意し、カバーも用意すること。
14	車椅子	W620mm×D850mm×H810mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・安全性に問題の無いものとする。
15	AED	ポータブルタイプ	<ul style="list-style-type: none"> ・薬事法に基づき承認を受け、日本版救急蘇生ガイドライン（最新版）に対応した機種であること。
16	冷蔵庫	100リットル程度	<ul style="list-style-type: none"> ・破損等がなくきれいなものを用意すること。
17	担架	W2100×D540	<ul style="list-style-type: none"> ・スチールパイプ、床部帆布肩吊紐付。
18	衣類カゴ	500mm×350mm×200mm程度 プラスチック製	<ul style="list-style-type: none"> ・割れたものなど破損の無いものとする。
19	クーラーボックス	70L程度	<ul style="list-style-type: none"> ・水漏れ等無いよう、万全をきすこと。 ・きれいなものを用意すること。
20	台車	745×480×855mm以上	<ul style="list-style-type: none"> ・荷重300kg程度、折りたたみ式。 ・破損等がないものを用意すること。

特記仕様書（ライフル射撃（25m）競技）

No	名称	仕様・規格	特記事項
21	コードリール	コードの長さは30m以上	<ul style="list-style-type: none"> 許容電流は22A以上とする。 コンセントは3口とし、2P・15A・125Vとする。
22	どぶつけ	150L程度スタンド付 ドリンクが置ける蓋付	<ul style="list-style-type: none"> 水漏れ等無いうちに、万全の状態とすること。 きれいなものを用意すること。
23	消火器	ABC粉末消火器10型	<ul style="list-style-type: none"> 一度も使用してない物を準備すること。
24	足拭きマット	W600×D900程度	<ul style="list-style-type: none"> きれいなものを用意すること。
25	仮設電源工事		<ul style="list-style-type: none"> 別紙電気図参照。
26	ポット	タンク容量は3L以上 湯沸し・保温機能付き	<ul style="list-style-type: none"> きれいなものを用意すること。
27	湯茶セット		<ul style="list-style-type: none"> 急須1個に対して湯飲み、茶たくは10個用意すること。 新品同等のものを準備すること。 衛生上滅菌加工されているもの。
28	ハンガーラック	W600×D410×H1500 スチール製	<ul style="list-style-type: none"> きれいなものを用意すること。
29	ハンガー		<ul style="list-style-type: none"> 汚れ、傷等の無いものとする。
30	電波時計	アナログ、壁掛け式 φ300mm程度	<ul style="list-style-type: none"> きれいなものを用意すること。 時間を合わせておくこと。 電池を新品にしておくこと。
31	ブルーシート		<ul style="list-style-type: none"> 厚さは0.2mm以上とする 破損等がなくきれいなものを準備すること。
32	イレクターフェンス	W1800mmH1000mm程度	<ul style="list-style-type: none"> 連結できるようにアタッチメントを準備すること。 破損等がないものを準備すること。
33	座卓	W1800×D450×H700	<ul style="list-style-type: none"> きれいなものを用意すること。
34	座布団	500×500	<ul style="list-style-type: none"> 破損等がなくきれいなものを準備すること。
35	ごみ箱	アルミ製/70・90L	<ul style="list-style-type: none"> その場に適した容量なものを準備すること。 きれいなものを用意すること。
36	温湿度計		<ul style="list-style-type: none"> 画面が大きく見やすいものを用意すること。 表示温度範囲-50℃～70℃・表示湿度範囲10%～99%程度のものを用意すること。 きれいなものを用意すること。
37	銀トレイ	角バットタイプ	<ul style="list-style-type: none"> きれいなものを用意すること。
38	銃器・弾薬保管ケース	容量：75L程度 折り畳み式	<ul style="list-style-type: none"> 色・規格を合わせること。 きれいなものを用意すること。
39	表彰盆	袱紗付き A3判（W580×D410×H55mm程度） 色：黒色	<ul style="list-style-type: none"> A3の用紙が入るものとする。 きれいなものを用意すること。
40	ホワイトボード	板面W1800mm×H900mm 受け皿・脚・キャスター付き	<ul style="list-style-type: none"> 付属品として、黒・赤・青のマーカー各2本、イレーザ1個をつける。 破損等がなくきれいなものを用意すること。
41	ビニールクロス		<ul style="list-style-type: none"> 汚れがなくきれいな物を準備すること。
42	重量計	デジタル上皿秤（液晶表示） 秤量15kg以上、最小表示単位5g以下 日本国計量法検定合格品	<ul style="list-style-type: none"> インダデジタルはかりS-box15KG片面表示同等品以上 新品乾電池をセットしておくこと。
43	OAタップ	長さ：5m以上	<ul style="list-style-type: none"> 差込口は3口以上とすること。 絶縁の無いよう確認しておくこと。
44	カラーコーン	色赤系または青系 反射テープ付き コーンバット（ウエイト）付3.0kg以上	<ul style="list-style-type: none"> きれいなものを用意すること。 夜間でも視認しやすいものを用意すること。
45	コーンパー	L2,000mm反射テープ付	<ul style="list-style-type: none"> きれいなものを用意すること。 夜間でも視認しやすいものを用意すること。

特記仕様書（ライフル射撃（25m）競技）

No	名称	仕様・規格	特記事項
46	演台	W1,000×D500×H1,000mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・汚れ、傷等のないものとする。 ・国体マークを付すこと。
47	司会台	W600×D450×H1000程度	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものとする。
48	表彰台	設置、廃棄のみ	<ul style="list-style-type: none"> ・1位の後方に足場を設置し、乗りやすくすること。 ・表彰リハーサル、表彰式の際に発注者が指示する場所に設置すること。 ・登壇者が安全に上がれるよう配慮して設置すること。
49	映像工事		<ul style="list-style-type: none"> ・映像システム図を参照すること。 ・オペレーターによるリモートを行うこと。 ・ケーブル等は動線を考慮すること。 ・操作を円滑に行える人数のオペレーターを設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。
50	モニター		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙(映像系統図)を参照。 ・設置については、転落防止策(台への固定等)を講じること。 ・配線は、動線を考慮し、躓き防止策(養生等)を講じること。
51	気化式冷風機	冷房能力(kw)：3.9/4.4以上 使用温度範囲(℃)：5～45	<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・破損等がなくきれいなものを設置すること。 ・大会期間中のメンテナンス(水補給)は受注者が行うこと。
52	ミスト扇風機		<ul style="list-style-type: none"> ・破損等がなくきれいなものを設置すること。 ・大会期間中のメンテナンス(水補給)は、受注者が行うこと。
53	電気工事	必要な電気設備	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙電気設備図を参照 ・配線工事は資格取得業者で行うこと。 ・ケーブル等は動線に考慮し配線し配線養生をすること。 ・施工前に会場施設管理者と十分な協議を行い設置すること。 ・不測のトラブルが生じた場合は即時対応すること。 ・雨などによる漏電がおきないように雨対策を行うこと。
54	発電機	超低騒音タイプ 囲い設置 消火器含む	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙電気設備図参照 ・設置届は必要書類を準備し実行委員会押印の上で所轄消防署に提出すること。(消火器についても同様とする) ・建築物への隣接の場合、3m以上の離隔をとること。 ・本体への燃料補給を行うこと。補給に要する費用は受注者にて負担すること。 ・燃料補給時はエンジンを停止して給油をすること。 ・大会期間中のメンテナンスは必ず行うこと。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・安全上、配置後は周囲に安全策(フェンス等きれいなもの)を設置すること。
55	燃料費	発電機に合う燃料	<ul style="list-style-type: none"> ・発電機設置期間に必要な燃料代を算出すること。
56	仮設扉		<ul style="list-style-type: none"> ・十分な強度のある材料を使用すること。 ・倒れて防止策、補強をしっかりと行うこと。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・大会終了後は、撤去及び処分を行うこと。
57	人工芝養生		<ul style="list-style-type: none"> ・射場に貼り込みを行うこと。 ・統一性を確保する為の設置なので、隙間等が無い様に設置すること。 ・貼り込みに必要な資材などは受注者の負担にて用意すること。
58	射撃場ライン製作・張込		<ul style="list-style-type: none"> ・射撃場内の25m射撃線等を表示し、それぞれ射座番号を表示すること。 ・既存の射撃線のうち、利用できない部分については床と同色テープで覆うこと。 ・射撃線及び射座番号は、白色で表示すること。 ・大会終了後は全て取り外すこと。 ・ラインテープ仕様：50mm幅非伸縮(モルテンTP0025W同等品以上を使用)
59	標的用サイン		<ul style="list-style-type: none"> ・奇数は白地に黒文字、偶数は黒地に白文字で作成。 ・ファイナル競技用に、同サイズで、射座A～R2でも作成。 ・イは数字と同様に、白地に黒文字、黒地に白文字を交互にする。 ・既存の標的番号について必要のないものは覆いをする。
60	副的枠	設置・撤去のみ	<ul style="list-style-type: none"> ・受注業者は現地調査を行い、高さ、固定方法を確認すること。
61	標的枠	設置・撤去のみ	<ul style="list-style-type: none"> ・受注業者は現地調査を行い、高さ、固定方法を確認すること。 ・必要に応じて補強及び付属物を製作すること。ただし、金属製のものは不可とする。 ・公益社団法人日本ライフル射撃協会の規程等に基づき設営すること。 ・変更が生じる場合は、作成図面を製作し実行委員会と協議すること。
62	射撃台	設置・撤去のみ	<ul style="list-style-type: none"> ・受注業者は現地調査を行い、高さ、固定方法を確認すること。
63	遮蔽板	設置・撤去のみ	<ul style="list-style-type: none"> ・受注業者は現地調査を行い、高さ、固定方法を確認すること。

特記仕様書（ライフル射撃（25m）競技）

No	名称	仕様・規格	特記事項
64	跳弾目隠し等	撤去のみ	<ul style="list-style-type: none"> ・リハーサル大会から設置しているため、撤去作業のみ行うこと。 ・撤去したものは、受注者にて処分すること。 ・処分費も受注者にて負担すること。
65	音響工事		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙音響系統図参照 ・式典会場及び周りの観覧者に十分な音響を提供できるスピーカーを設置すること。 ・配線は、人の動線を考慮し、邪魔にならないように配慮すること。 ・音響設備は、発注者の指示に従い、設置・撤去すること。 ・既存施設に損傷を与えないよう、十分な養生を行うこと。（養生に要する費用は受注者の負担とする。） ・音響設備の故障・破損など緊急時にも即時対応可能な体制をとること。 ・設置後、動作状況を確認しておくこと。 ・発注者の式典次第等に従い、音響に関する運営（操作）補助を行うこと。 ・式典においてCD（国歌、得賞歌等）を受注者で用意すること。 ・音響設備のリハーサルを発注者の指示に従い、行うこと。 ・運営に必要な人員の配置を行うこと。但し、過度の人員を配置することなく、必要最小限の人員で競技会の円滑な運営が出来るように努めること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスについて、緊急時に対応できる専門知識を有する人員を配置すること。
66	ノートパソコン	グーグルドライブ設定 本体：ノート型液晶ディスプレイ14型以上 メモリ：2GB以上 ハードディスク：500GB 記憶装置：DVD+-RWドライブもしくはDVD/CDRWドライブ	<ul style="list-style-type: none"> ・プリンタ接続、LANの構築、インターネットの接続、必要なソフトのインストール、付属品の取り付け、調整等を行う。 ・コネクタ/ポート：シリアル×1USB×3アナログRGBモニタ×1ヘッドフォン×1スピーカ出力×1 ・OS：MicrosoftWindows10以上 ・ソフト：MicrosoftOffice2016以上 ・付属品：マウス、マウスパッド、テンキー、LAN機材一式 ・各接続場所で通信可能な状態にすること。 ・発注者の指示するLAN構築を行い、プリンタ等他の機器類と共有できるようにすること。 ・競技会期間中は、OA機器の保守及びメンテナンスについて、緊急時に対応できるような体制で管理すること。 ・配線作業は発注者で用意する電源タップ等も含めて受注者が行うこと。ケーブル類はきれいにまとめ、動線上はモール等で養生すること。
67	インクジェットプリンター	用紙サイズ：A4, B4, A3対応 処理能力：1分30秒/枚以上（A3写真カラー印刷時）	<ul style="list-style-type: none"> ・所定の場所に搬入・設置後、パソコンに接続、動作状況の確認・調整を行うこと。 ・付属品：プリンタケーブル、手差しトレイ、本体給紙カセット1段 ・消耗品：インクカートリッジ（予備含む）
68	デジタル複合機	カラーコピー・プリンター・FAX・スキャナ対応 最大原稿サイズA3 複写サイズA3～B5 給紙方式500枚×4段 処理能力30枚/分以上（A4）	<ul style="list-style-type: none"> ・所定の場所に搬入・設置後、パソコンに接続、動作状況の確認・調整を行うこと。 ・付属品：トナー（交換含む）、用紙トレイ3段以上。 ・付属機能：自動用紙送り、倍率設定、両面自動印刷、ソート機能。 ・カウンタ料は、受託料に含むものとする。 ・コピー上限枚数は、A4判で15,000枚とし、それを超えた場合は、別途、甲と協議するものとする。 ・LANと接続し、印刷が可能な状態にしておくこと。 ・接続機材、ケーブル等を用意すること。 ・使用マニュアルを備えておくこと。 ・不具合が生じた場合はすみやかに復旧または代替品を準備しておくこと。 ・床及び絨毯などを傷めないように移動・設置すること。 ・スキャナ機能はPDF形式でのスキャン機能を有し、同じ部屋内のパソコンへ取り込めること。
69	ポケットWi-Fi	IEEE802.11a/b/g/nの規格を満たすものであること 2.4インチQVGAタッチ液晶 4G方式（FDD-LTE/AXGP）、5G方式、InternetWi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ・各接続場所で通信可能な状態とすること。また、業務に支障のない回線速度であるか、事前に発注者立会いのもと現地調査を行なうこと。 ・無線LAN機器とPC等端末との通信はWPA2方式により暗号化できること ・SSID、パスワード等を明記した資料を準備しておくこと。 ・一つのIDに対し、10台程度まで接続可能であること。 ・インターネット回線に接続し、ホームページの閲覧、メールの送受信を可能な状態にすること。また、送受信の試験をあらかじめ行い結果を報告すること。 ・回線敷設に係る工事、回線加入申請、プロバイダーの設定等の諸手続きは、受注者が代行すること。なお、これに要する費用は受注者の負担とし、使用料も受注者が支払うものとする。 ・無線LANで接続できない機器についても有線で接続できる環境（クレードル等の使用）を整えること。また、それらの接続に係る費用については、受注者の負担とすること。 通信速度パケット通信方法（目安） ・Softbank4GLTE:下り最大187.5Mbps上り最大37.5Mbps ・Softbank4G:下り最大165Mbps上り最大10Mbps
70	看板工事		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙サイン計画図・プロット図を参照すること。 ・設置位置・設置方法は、委託者と協議の上決める事。 ・設置に要する補強材（ウエイト等）は受注者にて用意すること。

特記仕様書（ライフル射撃（25m）競技）

No	名称	仕様・規格	特記事項
71	運搬・設置・撤去	(看板)	<ul style="list-style-type: none"> ・保管場所から発注者が指定する場所に運搬すること。 ・設置に要する補強材(ウエイト等)は受注者にて用意すること。 ・発注者が指定した場所に戻すこと。
72	既存備品移動、設置、復旧		<ul style="list-style-type: none"> ・施設内の備品を委託者が指定する場所に設置すること。 ・撤去の際には、移動前の場所に元通りになおすこと。
73	床養生		<ul style="list-style-type: none"> ・汚れ等のないきれいなものとする。 ・テープ等で固定し躓き防止措置を講ずること (固定方法等は施設管理者に確認すること)
74	分電盤目隠し		<ul style="list-style-type: none"> ・汚れ等のないきれいなものとする。 ・可能な限り壁と同色のものを使用すること
75	A型バリケード	さくら寮目隠し分	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・夜間でも視認しやすいものを用意すること。
76	仮設スロープ・一部木工事	文化会館⇄警察学校	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙図面参照 ・十分な強度のある材料を使用すること。 ・安全対策として、手摺等を設置すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・大会終了後は、撤去及び処分を行うこと。